

Pytania pediatria_egzamin ustny



Objawy	Diagnostyka	Leczenie
<ol style="list-style-type: none"> 1. Objawy duszności u dziecka 6.miesięcznego. 2. Objawy duszności u dziecka 15.letniego. 3. Objawy mononukleozy zakaźnej. 4. Objawy wieloukładowego zespołu zapalnego powiązanego z Covid-19 (PIMS-TS) 5. Objawy choroby Kawasaki. 6. Objawy ptonicy. 7. Co to jest skala APGAR? 8. Wymień cechy wcześniactwa. 9. Objawy odwodnienia u dzieci. 10. Odchylenia w badaniu przedmiotowym przy podejrzeniu choroby rozrostowej krwi. 11. Odchylenia w badaniu przedmiotowym przy podejrzeniu aspiracji ciała obcego. 12. Objawy w badaniu przedmiotowym przy podejrzeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 13. Objawy w badaniu przedmiotowym przy podejrzeniu infekcji uogólnionej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Screening noworodkowy. 2. Limfadenopatia - diagnostyka różnicowa. 3. Diagnostyka zespołu metabolicznego. 4. Wskazania do nakłucia łądźwiowego. 5. Diagnostyka różnicowa utraty masy ciała u nastolatka. 6. Diagnostyka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 7. Stolec z krwią u noworodka – zaproponuj diagnostykę. 8. Stolec z krwią u nastolatka – zaproponuj diagnostykę. 9. Diagnostyka niedoboru masy ciała u 6.miesięcznego niemowlęcia. 10. Diagnostyka przy podejrzeniu infekcji uogólnionej u dziecka 3.letniego. 11. Diagnostyka zakażenia układu moczowego u niemowlęcia. 12. Diagnostyka w przypadku drgawek gorączkowych prostych. 13. Diagnostyka w przypadku drgawek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leczenie dziecka z odwodnieniem w stopniu umiarkowanym. 2. Postępowanie terapeutyczne w chorobie Kawasaki 3. Leczenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u 4-miesięcznego niemowlęcia. 4. Postępowanie z dzieckiem z moczeniem nocnym. 5. Leczenie drgawek gorączkowych. 6. Leczenie zakażenia dróg oddechowych o etiologii RSV. 7. Leczenie zakażenia układu moczowego. 8. Leczenie celiakii. 9. Leczenie zapalenia ucha środkowego u 2.latka. 10. Leczenie infekcji o etiologii SARS-COV2. 11. Leczenie niedoczynności tarczycy u noworodka. 12. Leczenie niedoczynności tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto. 13. Leczenie zapalenia gardła i migdałków

<p>14. Objawy krzywiczy: kostne i pozakostne.</p> <p>15. Objawy niedoczynności tarczycy u 12.latki.</p> <p>16. Objawy niedoczynności tarczycy u niemowlęcia.</p> <p>17. Objawy nadczynności tarczycy u 15.latki.</p> <p>18. Objawy wrodzonego przerostu nadnerczy u noworodka.</p> <p>19. Objawy obturacyjnego zapalenia oskrzeli.</p> <p>20. Objawy charakterystyczne dla zapalenia gardła o etiologii wirusowej i bakteryjnej.</p> <p>21. Pacjent 4.letni ze sztywnością karku zgłasza się do SOR – omów choroby mogące się tak objawiać.</p> <p>22. Rodzice zgłaszają się z 18.miesięcznym dzieckiem, które w dniu wczorajszym w żłobku skontaktowało się z dzieckiem z ospą wietrzną. Proszą o informacje na co mają zwrócić uwagę oraz czy jest możliwość, aby zapobiec rozwinięciu objawów ospy wietrznej u ich dziecka.</p> <p>23. Objawy alergii na białka mleka krowiego u niemowlęcia.</p> <p>24. Objawy ostrego zapalenia trzustki.</p> <p>25. Objawy ostrego bólu brzucha u niemowląt.</p> <p>26. Objawy ostrego bólu brzucha u dziecka w</p>	<p>gorączkowych złożonych.</p> <p>14. Diagnostyka tachypnoe u dziecka.</p> <p>15. Diagnostyka ciała obcego w drogach oddechowych.</p> <p>16. Diagnostyka wybroczyn.</p> <p>17. Diagnostyka u nieprzytomnego 15.latka, znalezionego na ulicy.</p> <p>18. Diagnostyka autoimmunologicznego zapalenia tarczycy.</p> <p>19. Diagnostyka różnicowa pozahormonalnych przyczyn niskiego wzrostu.</p> <p>20. Diagnostyka różnicowa hormonalnych przyczyn niskiego wzrostu.</p> <p>21. Diagnostyka wrodzonej niedoczynności tarczycy.</p> <p>22. Diagnostyka u dziewczynki z przedwczesnym pokwitaniem.</p> <p>23. Diagnostyka opóźnionego dojrzewania u dziewczynki.</p> <p>24. Diagnostyka u 6.letniego dziecka z niedoborem masy ciała.</p> <p>25. Diagnostyka u 7.letniego dziecka z otyłością.</p> <p>26. Diagnostyka u dziewczynki 12.letniej z powiększona tarczycą.</p>	<p>podniebiennych.</p> <p>14. Leczenie nadczynności tarczycy.</p> <p>15. Leczenie hormonalne u dziecka po usunięciu przysadki.</p> <p>16. Leczenie lamblizy.</p> <p>17. Zasady podawania leków przeciwożączkowych.</p> <p>18. Zalecenia terapeutyczne u dziecka 10-letniego z otyłością prostą.</p> <p>19. Pacjent 13-letni z biegunką od 4 dni, początkowo kilka epizodów gorączki. Zaproponuj leczenie.</p> <p>20. Zaproponuj leczenie u 5-miesięcznego niemowlęcia z rozpoznaniem alergicznego zapalenia jelita grubego.</p> <p>21. Zaproponuj postępowanie z ulewającym 6-tygodniowym niemowlęciem.</p> <p>22. Zaproponuj postępowanie w przypadku 4.latka z popuszczeniem stolca.</p> <p>23. Zaproponuj postępowanie terapeutyczne u 15.latka z ostrym zapaleniem trzustki.</p> <p>24. Zaproponuj postępowanie terapeutyczne w przypadku wymiotów u 6.letniego chłopca.</p> <p>25. Postępowanie u dziecka z rozpoznaniem choroby Hirschrunga.</p>
---	--	--

<p>wieku szkolnym.</p> <p>27. Objawy zaparcia stolca u dziecka w wieku przedszkolnym.</p> <p>28. Objawy alarmowe u dziecka z bólami brzucha.</p> <p>29. Objawy kliniczne celiakii.</p> <p>30. Objawy nieswoistego zapalenia jelit u 15.latki.</p> <p>31. Wymień objawy pylorostenozy.</p> <p>32. Objawy refluksu i choroby refluksowej u niemowlęcia.</p> <p>33. Objawy niewydolności serca u niemowlęcia.</p> <p>34. Omów objawy zapalenia mięśnia sercowego u dziecka.</p> <p>35. Wymień wady serca wymagające postępowania w okresie noworodkowym.</p> <p>36. Wymień sinicze wady serca u noworodka.</p> <p>37. Wymień przyczyny nadciśnienia tętniczego u nastolatka.</p> <p>38. Wymień wskazania do utrzymania drożności przewodu tętniczego u noworodka.</p> <p>39. Przeciwno jakim chorobom szczepimy dzieci w pierwszym roku życia.</p> <p>40. Co to jest zespół nagłego zgonu</p>	<p>27. Do lekarza zgłasza się pacjent z powiększonym jednostronnie węzłem chłonny w pachwinie – omów diagnostykę różnicową.</p> <p>28. Zaproponuj diagnostykę u pacjenta ze sztywnością karku.</p> <p>29. Pacjent 2.letni z gorączką do 39°C, nawracającą co 5h od 2 dni, zgłasza się do SOR. Z objawów prezentuje tylko ból brzucha i pokąsływanie – zaplanuj diagnostykę.</p> <p>30. Pacjent z wywiadem ugryzienia przez kleszcza 2 tygodnie temu zgłasza się do lekarza z powodu zmiany skórnej o charakterze rumienia w okolicy ugryzienia. Zaproponuj diagnostykę.</p> <p>31. Niemowlę 11.miesięczne od godzin nocnych wymiotuje i ma nawracającą gorączkę do 39°C. Rodziców zaniepokoiła wysypka na kończynach dolnych dziecka przypominająca wybroczyny. W badaniu przedmiotowym stwierdzasz, że dziecko słabo reaguje na bodźce, ma chłodne dłonie i stopy oraz wybroczyny na całej. Zaproponuj diagnostykę i możliwe rozpoznania.</p>	<p>26. Postępowanie u 15.letniej pacjentki z rozpoznaniem anoreksji.</p> <p>27. Wskazania do diety bezglutenowej.</p> <p>28. Omów postępowanie w częstoskurczu z wąskimi QRS u dzieci, metody nefarmakologiczne, farmakologiczne i zabiegowe.</p> <p>29. Omów postępowanie u 16.latka z zapaleniem mięśnia sercowego.</p> <p>30. Omów postępowanie u nastolatka z nadciśnieniem.</p> <p>31. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdza.</p> <p>32. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z Covid-19 (PIMS-TS)</p> <p>33. Postępowanie u dziecka z zespołem nercycowym.</p> <p>34. Postępowanie u niemowlęcia z pierwszym w życiu zakażeniem układu moczowego.</p> <p>35. Jak leczymy niedokrwistość sideropeniczną u dziecka?</p> <p>36. Postępowanie u dziecka z omdleniami wazo-wagalnymi.</p>
--	--	---

niemowląt (SIDS)?	32. Zaproponuj diagnostykę ostrej biegunki u 3-letniego dziecka.	37. Jak leczymy najczęstsza wrodzoną niedokrwistość hemolityczną u dziecka?
41. Wymień przyczynny świszczącego oddechu u dzieci.	33. Przyczynny przewlekłej biegunki u dzieci.	38. Jak leczymy niedokrwistość fizjologiczną czyli tzw. niedokrwistość I kwartatu u niemowlęcia?
42. Objawy zaburzeń rytmu serca u dziecka.	34. Przyczynny wymiotów u dziecka w wieku szkolnym.	39. Jak leczymy plamicę Schönleina-Henocha?
43. Omów schemat żywienia niemowląt.	35. Diagnostyka okresowo nawracającego zażółcenia twardówek u 15-letka.	40. Jak leczymy dziecko z hemofilią?
44. Objawy zespołu nerczykowego.	36. Diagnostyka u 11-letka z podejrzeniem niesowitego zapalenia jelit.	41. Omów postępowanie w zapaleniu płuc u 4-letniego dziecka.
45. Objawy ostrego kłębuszkowego zapalenia nerek.	37. Przyczynny płynu w osierdziu.	42. Omów postępowanie u dziecka z ciałem obcym w drogach oddechowych.
46. Objawy zespołu hemolityczno-mocznicowego.	38. Diagnostyka bólu w klatce piersiowej u dziecka.	43. Postępowanie z dzieckiem z kwasicy ketonową.
47. Objawy plamicy Schönleina-Henocha.	39. Diagnostyka kamicy pęcherzyka żółciowego u 10-letka.	44. Postępowanie z dzieckiem w hipoglikemii.
48. Objawy niedokrwistości sideropenicznej u dziecka.	40. Diagnostyka omdleń u dzieci.	45. Postępowanie z dzieckiem w stanie astmatycznym.
49. Objawy niedokrwistości hemolitycznej u dziecka.	41. Matka zgłasza się do lekarza z 4-letnią dziewczynką z powodu łatwego męczenia się dziecka od ok 2.-3. miesięcy, dziecko w ciągu dnia jest osłabione, podsypiające. Badając stwierdzasz czynność serca 50/min. Co podejrzewasz, jakie zlećisz badania?	46. niemowlę po raz pierwszy w życiu otrzymało jajo. Pięć minut po zjedzeniu 3 tyżeczek jajecznicy pojawiła się masywna
50. Objawy ostrej małopłytkowości immunologicznej u dziecka.	42. U 12-letniego chłopca w czasie bilansu w szkole stwierdzono przypadkowo po raz pierwszy podwyższone ciśnienie tętnicze do 140-150/80-85 mm Hg oraz BMI 90-	
51. Objawy hemofilii u dziecka.		
52. Objawy guza mózgu u dziecka.		
53. Objawy chłoniaka ziarniczego (choroby Hodgkina) u dziecka.		
54. Objawy hipoglikemii.		
55. Objawy kwasicy ketonowej.		
56. Odchylenia w badaniu przedmiotowym u 10-letka z prawostronną odmą płucną.		

<p>57. Objawy krztuśca u dziecka?</p> <p>58. ®óźnicowanie pomiędzy podgłośniowym zapaleniem krtani i zapaleniem nagłości.</p> <p>59. Objawy mukowiscydozy.</p> <p>60. Odchylenia w badaniu przedmiotowym u 15.latki z rozpoznaniem anoreksji i BMI 10.</p>	<p>95c. Zaproponuj postępowanie.</p> <p>43. Diagnostyka ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek.</p> <p>44. Diagnostyka białkomoczu.</p> <p>45. Diagnostyka krwinkomoczu.</p> <p>46. Jak rozpoznasz niedokrwistość sideropeniczną u dziecka?</p> <p>47. Jak rozpoznasz niedokrwistość hemolityczną u dziecka?</p> <p>48. Jak rozpoznasz ostrą małopłytkowość immunologiczną u dziecka?</p> <p>49. Jak rozpoznasz hemofilię u dziecka.</p> <p>50. Jak rozpoznasz płamicę Schonleina-Henocha?</p> <p>51. Kiedy podejrzewać chorobę nowotworową u dziecka?</p> <p>52. Kiedy podejrzewać ostrą białaczkę u dziecka? Zaproponuj diagnostykę.</p> <p>53. Diagnostyka różnicowa bólów kostnych u dziecka.</p> <p>54. Diagnostyka różnicowa kaszlu u dziecka.</p> <p>55. Diagnostyka mukowiscydozy.</p> <p>56. Diagnostyka u dziecka z podejrzeniem płynu w jamie opłucnowej.</p> <p>57. Kryteria rozpoznania cukrzycy typu I u dziecka.</p>	<p>pokrzywka, wymioty i krótkotrwała utrata przytomności. Zaproponuj postępowanie.</p> <p>47. Nastolatek nieprzytomny przywieziony na SOR – zaproponuj postępowanie.</p> <p>48. Dziecko z zapaleniem węzłów szyjnych – zaproponuj postępowanie.</p> <p>49. Postępowanie u dziecka z rozpoznaną astmą oskrzelową.</p> <p>50. Postępowanie u dziecka z mukowiscydozą.</p> <p>51. Postępowanie u dziecka z podejrzeniem pleuropneumonii.</p> <p>52. Postępowanie u dziecka z przewlekłym katarrem.</p> <p>53. Postępowanie z dzieckiem z rozpoznanym zespołem Downa.</p> <p>54. Leczenie zapalenia płuc u noworodka.</p> <p>55. Leczenie dziecka z liszajcem zakaźnym.</p> <p>56. Postępowanie u dziecka z rozpoznaniem pierwotnego opryszczkowym zapaleniem jamy ustnej.</p>
--	---	--

	<p>58. Diagnostyka gruźlicy u dziecka.</p> <p>59. Diagnostyka różnicowa guza brzucha u dziecka.</p> <p>60. Podejrzewasz u dziecka zespół Turnera. Wymień objawy i zaproponuj diagnostykę.</p>	<p>57. Dziecko 16.miesięczne z zezem – zaproponuj postępowanie.</p> <p>58. Postępowanie z dzieckiem z odmą płucnową.</p> <p>59. Postępowanie u dziecka z atopowym zapaleniem skóry.</p> <p>60. 3.letnie dziecko z infekcją dróg oddechowych otrzymało amoksyycylinę – ok. 30 minut po podaniu pierwszej dawki na skórze pojawiła się pokrzywka (bez żadnych innych objawów) – jakie postępowanie zaproponujesz.</p>
--	---	---